

PANORAMA OSCURANTI


barocco giofi

epoca galaxy
PERSIANA SCORREVOLE

stronica scuro

EGAS

PERSIANE & FINESTRE



ECOBONUS
RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE
50%



PERSIANE & FINESTRE

MADE IN ITALY



L'AZIENDA	2
Le Serie:	
GIOFÌ	4
STORICA	6
STORICA CARDINE A MURO	8
SCURO	10
EPOCA	12
BAROCCO	14
GALAXY ESTERNO MURO	16
GALAXY INTERNO MURO	18
Telai:	
GIOFÌ	20
STORICA	21
SCURO	22
EPOCA	23
BAROCCO	24
CARTELLA COLORI	25
TIPOLOGIE APERTURE	26
PARTICOLARI E ACCESSORI	27
FERMAPERSIANA A SCOMPARSA	28



EGAS

PERSIANE & FINESTRE

MADE IN ITALY



ECCELLERE NEL SERVIZIO, SODDISFARE CON LA QUALITÀ.

La **EGAS Persiane & Finestre** si propone sul mercato con serietà e concretezza, fornendo un'ampia gamma di prodotti di alta qualità realizzati per un solo scopo: **soddisfare completamente le esigenze pratiche ed estetiche dei nostri clienti.**

Anticipare le tendenze, i gusti, le innovazioni tecnologiche: tutto ciò nell'ottica della qualità totale, che richiede una solida organizzazione e continui investimenti.

La **EGAS Persiane & Finestre**, vanta una trentennale esperienza nel settore della produzione di serramenti in genere, concentrando negli ultimi vent'anni la sua attività esclusivamente nella produzione di oscuranti in alluminio.



Tutto ciò non sarebbe possibile senza l'apporto determinante dei nostri dipendenti, tassello fondamentale della nostra azienda.

Un pool di esperti professionisti hanno maturato significative esperienze nel comparto della produzione di serramenti: gestendo i vari processi di preventivazione, risoluzione di problematiche tecniche e produttive con fluidità e prontezza nelle risposte. Questo consente ridotti tempi di consegna, qualsiasi essa sia la tipologia o la finitura richiesta.

Tutti i nostri prodotti sono controllati uno ad uno: dalla scelta delle migliori materie prime al collaudo finale, sino all'accuratezza nell'imballo per il trasporto.

Qualità che contraddistingue i nostri prodotti apprezzati dai migliori rivenditori di serramenti presenti sul mercato italiano.



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa composta da profili piani, ideale per la sostituzione di vecchie persiane in legno. I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard; telaio da 37 mm, telaio da 45 e telaio da 75 mm nella versione opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa




DESCRIZIONE

Serie orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili.

Telaio storico con aletta da 56 mm nella versione standard.



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telaio 80 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa



DESCRIZIONE

Serie a muro orientabile (o a stecca fissa realizzata tramite pretranciato in alluminio) dalla forma complanare con battuta da 20 mm. Fedele riproduzione della vecchia persiana in legno.

I meccanismi di movimentazione sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. La Storica cardine a muro può essere dotata di telaio a scomparsa, ideale per esigenze architettoniche dove non è prevista la visibilità del telaio.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



LAMELLA FISSA
ROMBOIDALE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità anta 47 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060.

Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a lamelle fisse con ovalina.


Sistema orientabile con lamelle a goccia e movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa




DESCRIZIONE

Scuro in alluminio a doghe riprodotto nel design prendendo spunto dai vecchi scuri in legno. Può essere prodotto con doghe orizzontali o verticali, e prevede l'utilizzo di svariati telai ideati per facilitare la posa in base alle varie esigenze architettoniche. Lo stesso può essere prodotto nella tipologia cardine a murare con ferramenta frontale e a scomparsa.



DOGA
VERTICALE



DOGA
ORIZZONTALE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema a doghe orizzontali o verticali.

- Apertura con spagnoletta
- Apertura con serratura e maniglia



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle linee arrotondate ideale per abitazioni di nuova generazione. I meccanismi di movimentazione, o le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa.

Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI

Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



DESCRIZIONE

Serie orientabile o a stecca fissa dalle cornici in alto rilievo, ideata ispirandosi all'architettura del barocco leccese. Ideale per palazzi o abitazioni storiche.

I meccanismi di movimentazione, le selle per ovalina fissa e la ferramenta sono disponibili in varie tinte perfettamente abbinabili con i colori dei profili. Sistema orientabile con lamella ondulata e ovalina per versione a stecca fissa.

Telaio con aletta da 40 mm nella versione standard; telaio da 30 mm e da 75 mm opzionale, particolarmente indicato nelle ristrutturazioni.



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE



DATI TECNICI


Sistema a battente con profondità di telai 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Maniglia a mulinello
- Maniglia a pomello
- Maniglia a leva
- Maniglia leva a scomparsa

GALAXY

PERSIANA SCORREVOLE ESTERNO MURO

PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA




DESCRIZIONE

Galaxy sistema scorrevole esterno muro dotato di monorotaia nascosta alla vista mediante un carter asportabile di copertura di elevata qualità. Il sistema può essere dotato di serratura con chiave a più punti di chiusura per una maggiore sicurezza. Disponibile sia nella versione a stecca fissa (realizzata tramite pretranciato in alluminio) che nella versione orientabile.


DATI TECNICI

Sistema scorrevole esterno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglietta a scomparsa.


SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE



SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE



SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE



PERSIANA A LAMELLA ORIENTABILE O A OVALINA FISSA



OVALINA
FISSA
APERTA



LAMELLA
ORIENTABILE

DESCRIZIONE


Galaxy sistema scorrevole interno muro studiato per soddisfare le esigenze di determinati stili architettonici presenti sul territorio. Fornita con guide superiori ed inferiori aperte ideate per coprire i vecchi listelli di scorrimento nelle ristrutturazioni. Lo scorrimento avviene tramite carrelli regolabili in altezza per facilitare i problemi in fase di posa in opera. La robustezza dei profili favorisce la realizzazione di manufatti di grandi dimensioni. Il sistema prevede la possibilità di avere lamelle fisse o orientabili.

DATI TECNICI


Sistema scorrevole interno muro con profondità anta 50 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060. Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008. Movimentazione tramite comandi con maniglietta a scomparsa.

INTERNO MURO


SEZIONE VERTICALE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO




SEZIONE ORIZZONTALE ANTE DUE PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO




SEZIONE ORIZZONTALE ANTE UNA PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO




VERSIONE CON TELAIO STANDARD




LAMELLA STANDARD




COMPOSIZIONE CON ALTRITELAI




STORICA CON TELAIO STANDARD COD.TEL 25




COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI




**COD.TL 00
TELAIO A L MAX**




**COD.TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO**




**COD.GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO**



**COD.TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75**




**COD.TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50**




CARDINE A MURARE


SCURONE CON TELAIO STANDARD




COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI




**COD.TL 00
TELAIO A L MAX**




**COD.TLS
TELAIO A SCOMPARSA
CON CARTERINO
COPRI FISSAGGIO**




**COD.GX 03
TELAIO STORICO CON
CARTERINO COPRI
FISSAGGIO**



**COD.TEL 75
TELAIO CON ALETTA DA mm 75**




**COD.TEL 50
TELAIO CON ALETTA
DA mm 50**




CARDINE A MURARE


VERSIONE CON TELAIO STANDARD




COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI



VERSIONE CON TELAIO STANDARD



COMPOSIZIONE CON ALTRI TELAI



FINITURE LEGNO STANDARD



800 - RENOLIT CHIARO



801 - RENOLIT SCURO



S304 - NOCE SCURO SR



S306 - NOCE 1




S307 - NOCE 2



C520 - NOCE ROMA

FINITURE RAL STANDARD



BIANCO RAL 1013 GR



BIANCO RAL 9010 GR



VERDE RAL 6005 GR



F206 MARRONE CUOIO




F205 VERDE MARMO



F200 MARRONE MARMO




GRIGIO RAL 7001 GR



* F251 ARGENTO



* F132 BRONZO CHIARO




* GRIGIO FERRO GR



* Finiture standard non pronte in magazzino, non soggette ad eventuali sfridi ma con eventuale contributo per attrezzaggio impianto di verniciatura di € 50,00 (se non raggiunti Kg 100).

Si precisa che per queste finiture non essendo pronte in magazzino, i tempi di consegna si allungano di circa 10 gg lavorativi




A BATTENTE



A LIBRO



A PACCHETTO



BREVE DESCRIZIONE PARTICOLARI E ACCESSORI



**CERNIERA BANDELLA
A FILO**



**CERNIERA BANDELLA
A SBALZO**



**CERNIERA PER APERTURA
A LIBRO**



CERNIERA SBALZO 55 mm



SPAGNOLETTA CLASSICA



SPAGNOLETTA A SCATTO



MANIGLIA CON SERRATURA



CREMONESE



MANIGLIETTA A SCOMPARSA



MANIGLIETTA A LEVA



**MANIGLIETTA LEVA
A SCOMPARSA**



**MANIGLIETTA
A MULINELLO**



**MANIGLIETTA
POMELLO**



DESCRIZIONE

Speciale fermapersiana a scomparsa molto utile dove sono presenti cappotti di coibentazione sui muri esterni, in quanto per l'installazione non necessita di praticare fori sui muri. Apertura regolabile da 90° a 160°.

ACCESSORIO OPZIONALE

Fornito già montato nelle persiane.

**“La pazienza,
la perseveranza
e il sudato lavoro
creano un'imbattibile
combinazione
per il successo.”**

NAPOLEON HILL

EGAS
PERSIANE & FINESTRE
MADE IN ITALY





PERSIANE & FINESTRE

MADE IN ITALY



DIVISIONE OSCURANTI

Via R. David, s.n. - Z.I.

DIVISIONE SERRAMENTI

Via M. Pantaleoni, s.n. - Z.I.

73019 **Trepuzzi** (LE) Italy

Tel:+39 0832 756247 • **Fax:**+39 0832 751653

Cell.:+39 340 76 08 592

www.egassrl.it • egassrl@tiscali.it

 **EGAS srl**